



Aumentan las enfermedades de transmisión sexual

Cada día más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contrae una infección sexual; la mayoría avanza sin causar síntomas

SÍFILIS

Enfermedad causada por la bacteria *Treponema pallidum*.


Se contagia por medio de la práctica del sexo vaginal, anal y oral.



Es curable con antibióticos.

SÍNTOMAS

ETAPA 1



Llagas en los genitales llamadas chancros.


Con frecuencia estas lesiones pasan desapercibidas, pero transmiten la infección entre personas.

ETAPA 2



Erupciones generalizadas en toda la piel, principalmente en las palmas de las manos y pies.

ETAPA 3



Las consecuencias de no tratarla son:

- Daños neurológicos
- Enfermedades cardíacas
- Ceguera

CÓMO PREVENIR UNA ETS



Uso correcto y sistemático del condón con cada pareja sexual.




Si se tiene más de una pareja sexual, es importante que ambos se hagan la prueba para detectar ETS y se comuniquen los resultados.



No compartir material que pinche o corte (jeringas, agujas, cuchillas de afeitar).



Realizarse una prueba de detección de ETS por lo menos una vez al año.



Con frecuencia este tipo de enfermedades no presentan síntomas inmediatos; sin embargo, **detectar y recibir tratamiento médico adecuado lo antes posible es importante para evitar consecuencias graves.**

Tratamiento

Las ETS se pueden prevenir y la mayoría son curables. Para las que no se pueden eliminar existen tratamientos de control.



Algunas señales de este tipo de infecciones en mujeres incluyen **secreción o sangrado vaginal inusual y dolor durante las relaciones sexuales.** En el caso de los hombres **hay secreción uretral, úlceras genitales y dolor al orinar**, entre otras.

CONSUELO DODDOLI

Si tienes relaciones sexuales, orales, anales o vaginales sin protección, puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

La transmisión de las bacterias, virus o parásitos causantes suele pasar de una persona a otra por medio de la sangre, el semen, los líquidos vaginales y otros líquidos corporales. Durante el embarazo o en el parto la madre puede transmitir una ETS al bebé. También se contraen por transfusiones de sangre o agujas compartidas.

A partir de 2020 este tipo de enfermedades han ido en aumento en todo el mundo. Las cuatro más frecuentes son sífilis, gonorrea, clamidiosis y tricomoniasis, precisa la doctora Cora Barrientos Flores, de la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México.

En particular, el aumento de la sífilis es motivo de alerta. Tan sólo durante el 2022 el número de nuevos contagios de esta infección entre adultos de 15 a 49 años aumentó en más de un millón alrededor del mundo.

En México, en el 2022 se reportaron 10 000 nuevos casos de sífilis, y para el 2023 el número ascendió a 16 000, refiere la especialista en infectología.

Las razones por las que ha aumentado la transmisión de este tipo de infecciones son muy diversas, pero una de las principales es la falta de uso del condón, afirma la doctora Barrientos. Otra de las causas es el poco acceso que existe en algunos países a las pruebas diagnósticas, así como la resistencia a los antibióticos, ya que 87 países han reportado que la resistencia de la gonorrea a ciertos antibióticos ha aumentado de 5% a 47% en los últimos años.

DISEÑO: SUSANA TAPIA; IMÁGENES: SHUTTERSTOCK.COM.